

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA DẼ ĂN HẠT (*Castanopsis boisii* Hickel et A. Camus) TẠI BẮC GIANG VÀ HẢI DƯƠNG

Kiều Thị Dương, Vương Văn Quỳnh, Đặng Đình Chất

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Bắc Giang và Hải Dương nhằm xác định một số đặc điểm cây tái sinh của loài Dẻ ăn hạt. Kết quả nghiên cứu trên tổng 23 tuyến điều tra cho thấy, Dẻ ăn hạt tái sinh có chiều cao trung bình ở Hải Dương là 0,69 m và ở Bắc Giang là 0,75 m. Tỷ lệ cây tái sinh có phẩm chất tốt ở Hải Dương (85%) cao hơn so với Bắc Giang (23,9%). Tỷ lệ phần trăm cây tái sinh có triển vọng tập trung chủ yếu vào tuổi 2 và tuổi 3 (chiếm 59,6% tại Hải Dương và 82,6% tại Bắc Giang tổng số cây tái sinh có triển vọng ở các tuổi). Số cây tái sinh phân bố tập trung nhất ở nơi có độ dốc 10^0 - 20^0 , độ cao tuyệt đối < 100 m, độ tàn che tầng cây cao từ 20-60%, độ che phủ thảm tươi cây bụi nhỏ hơn 50% với khoảng cách đến cây mẹ dao động trong khoảng 2,5 - 5 m. Có thể coi đây là những đặc điểm lập địa thích hợp cho sinh trưởng của cây Dẻ tái sinh, làm cơ sở đề xuất các biện pháp xúc tiến tái sinh, phát triển rừng Dẻ tự nhiên cho khu vực.

Từ khóa: Bắc Giang, Dẻ ăn hạt *Castanopsis boisii*, Hải Dương, đặc điểm tái sinh.