

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trần Thị Kiều Trinh, Nguyễn Văn Khanh, Trần Ngọc Bích

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm ứng dụng phương pháp siêu âm trong chẩn đoán bệnh tiết niệu trên chó tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học Cần Thơ. Khảo sát 2.237 chó nuôi đã xác định được 147 trường hợp chó có biểu hiện bệnh lý ở hệ tiết niệu, chiếm tỷ lệ 6,57%. Tỷ lệ chó có bệnh lý trên hệ tiết niệu tăng dần theo độ tuổi ($P < 0,01$). Tỷ lệ chó có bệnh lý trên hệ tiết niệu cũng phụ thuộc vào yếu tố giống ($P < 0,01$), tính biệt ($P < 0,05$) và phương thức nuôi ($P < 0,01$). Qua kết quả chẩn đoán hình bằng phương pháp siêu âm cho thấy, tỷ lệ chó mắc các bệnh lý ở thận chiếm 61,22% và các bệnh lý ở bàng quang chiếm tỷ lệ 38,78%. Xuất hiện với tần suất cao nhất là viêm thận (56,46%), kế đến là sỏi bàng quang (19,05%), viêm bàng quang (14,97%), sa bàng quang (3,40%), thận ứ nước (3,40%), sỏi thận (1,36%) và u bàng quang chiếm tỷ lệ 1,36%.

Từ khóa: *Siêu âm, chó, thận, bàng quang, thành phố Cần Thơ.*

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày nhận bài: 24/8/2018

Ngày thông qua phản biện: 25/9/2018

Ngày duyệt đăng: 02/10/2018